

Februar 2025

Vor 270 Jahren starb

Jacopo Riccati

(28.03.1676 - 15.04.1754)

© New York Public Library Digital Collections

Jacopo Riccati (1676 - 1754)




Mathematica


JACOPO FRANCESCO RICCATI wurde als Sohn des Grafen MONTINO RICCATI in der Republik Venedig geboren; seine Mutter GIUSTINA entstammte dem alten römischen Adelsgeschlecht der COLONNA. Als JACOPO 10 Jahre alt war, starb sein Vater. Einer der Brüder des Vaters sorgte dann dafür, dass der offenbar begabte Junge eine angemessene Schulbildung erhielt: Während der nächsten sechs Jahre besuchte JACOPO - wie viele andere Kinder aus Adelshäusern - das ca. 180 km von Venedig entfernte Jesuitenkolleg in Brescia. RICCATI scheint das Kolleg auch später noch in guter Erinnerung gehabt zu haben, denn er schickte

seine eigenen Söhne ebenfalls dorthin.

1693 nahm dann JACOPO RICCATI gemäß der Familientradition ein Jura-Studium an der Universität Padua auf; er interessierte sich aber auch für andere Fächer. Insbesondere faszinierten ihn die Fortschritte in der Astronomie; daher besuchte er die Vorlesungen von STEPHANO DI ANGELI. Dieser gehörte zu den engagiertesten Verteidigern der Indivisiblen-Lehre seines Lehrers BONAVENTURA CAVALIERI (1598-1647); in den 1660er-Jahren war auch JAMES GREGORY



einer von DI ANGELIS Studenten.




Als 1687 ISAAC NEWTONS Schrift *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica* erschien, wurde DI ANGELI bewusst, dass mit der Entwicklung der Infinitesimalrechnung eine neue Epoche der Mathematik angebrochen war. Er schenkte sein Exemplar der *Principia* dem jungen RICCATI, mit dem er sich angefreundet hatte.

Im Juni 1696 schloss JACOPO RICCATI sein Jura-Studium ab; wenige Monate danach heiratete er die Adelige ELISABETTA DI CONTI D'ONIGO. In der glücklichen Ehe wurden 18 Kinder geboren - nur die Hälfte von ihnen erreichte das Erwachsenenalter. Zwei seiner Söhne machten Karrieren als Wissenschaftler: VINCENCO und GIORDANO (s. u.).

JACOPO RICCATI lebte mit seiner Familie auf den geerbten Ländereien in Castelfranco Veneto (ca. 35 km nördlich von Padua). Zeitweise übernahm er das Amt des Bürgermeisters der Gemeinde; mehrfach wurde er vom Senat der Republik Venedig um Rat für den Bau von Kanälen und Deichen gebeten.

MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28		


In den 1690er Jahren waren es vor allem die Brüder JAKOB und JOHANN BERNOULLI, die verschiedene Methoden zur Lösung von DGLen entwickelten, u. a. die Veranschaulichung durch sog. Richtungsfelder. Die Wikipedia-Abb. rechts (von *jjbeard*) zeigt das Richtungsfeld zur DGL $y' = y$, also $\frac{dy}{y} = dx$, das über $\ln(y) = x + C$ zu einer Schar von Exponentialfunktionen führt.



Die nach den beiden Brüdern benannten BERNOULLI-Gleichungen haben allgemein die Form $y' + P(x) \cdot y = Q(x) \cdot y^n$. Um eine solche DGL zu lösen, kann man im Fall $n = 0$ den trickreichen Ansatz $y = u \cdot v$ machen, also $y' = u' \cdot v + u \cdot v'$, im Fall $n = 1$ gelingt die Trennung der Variablen unmittelbar, im Fall $n > 1$ kommt man mit der Substitution $u = y^{1-n}$ weiter.

DGLen der Form $y' = P_0(x) + P_1(x) \cdot y + P_2(x) \cdot y^2$ werden heute als RICCATI-DGLen bezeichnet. Der Name stammt von DANIEL BERNOULLI (dem erst 24-jährigen Sohn JOHANN BERNOULLIS), der 1724 – ausgehend von der im Folgenden genannten Schrift RICCATIS – ein allgemeines Lösungsverfahren für DGLen dieses Typs angeben konnte.

RICCATI, der nie eine Professur anstrebte, verfasste Anfang der 1720er Jahre eine 154 Seiten umfassende Schrift zur Methode der Trennung der Variablen bei DGLen erster und zweiter Ordnung sowie der Reduktion von DGLen höherer Ordnung (*Delia separazione delle indeterminate nelle equazioni differenziali di prima e di secondo grado, e della riduzione delle equazioni differenziali del secondo grado e d'altri gradi ulteriori*), die nach und nach veröffentlicht wurde. Er verwendete sie, um begabte Studenten zu fördern, so u. a. RAMIRO RAMPINELLI (1697-1759, später Mathematik-Professor in Rom und Bologna), dem er privaten Unterricht erteilte, sowie zu MARIA GAËTANA AGNESI (1718-1799), die sich im Vorwort ihres Buchs *Instituzioni analitiche ad Uso della Gioventù Italiana* (Lehrbuch der Analysis für die italienische Jugend) herzlich für RICCATIS großzügige Unterstützung bedankte.



Nach dem Tod seiner Frau im Jahr 1749 zog RICCATI in ein Haus im 25 km entfernten Treviso um, das sich ebenfalls im Besitz der Familie befand. Dort starb er im Alter von fast 78 Jahren, nachdem ihn - wie es heißt - eine fiebrige Erkrankung erfasst hatte. Er wurde in einer der Familie gehörenden Seitenkapelle des Doms von Treviso begraben. Einige Jahre nach seinem Tod veröffentlichten die Söhne VINCENZO und GIORDANO seine Werke in vier Bänden.

VINCENZO, der zweite Sohn JACAPO RICCATIS, war im Alter von 19 Jahren dem Jesuitenorden beigetreten. Nach Abschluss seines Studiums lehrte er über 30 Jahre lang Mathematik und Physik am Jesuitenkolleg in Bologna. Er setzte die Arbeit seines Vaters zum Thema DGLen fort; darüber hinaus beschäftigte er sich mit physikalischen Fragestellungen, die mit Kräfteparallelogrammen und dem Prinzip der Energie-Erhaltung zusammenhängen. Unabhängig von JOHANN HEINRICH LAMBERT führte er die hyperbolischen Funktionen \sinh , \cosh und \tanh ein. VINCENZO RICCATI gehörte zu den ersten Mitgliedern der 1782 gegründeten *Accademia Nazionale delle Scienze*; er war auch Ehrenmitglied der *Russischen Akademie der Wissenschaften*.

Der Forschungsschwerpunkt von GIORDANO, dem fünften Sohn JACAPO RICCATIS, lag eher im Bereich der Musik und der Technik; u. a. beschäftigte er sich - 25 Jahre vor dem Physiker THOMAS YOUNG - mit der Elastizität von Metallen.